



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)
Юго-Западный территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Почтовый адрес: пр. Гагарина, д. 55, лит.А

Санкт-Петербург, 196143

ул. Оборонная, д.37, литер А

Санкт-Петербург, 198095

Юридический адрес: ул. Стремянная, д.19, лит.А, Санкт-Петербург, 191025

ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

ИНН/КПП 7801378679 /784001001

Телефон 727-72-20 факс 726-97-67

e-mail: to_yug-zapad@78rosпотреbnadzor.ru

<http://www.78.rosпотреbnadzor.ru>

08.11.2022 78-03-05/45-21904-2022

на № _____ от _____

О рассмотрении заявления

Государственному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 20
Московского района Санкт-Петербурга

196211, Санкт-Петербург, вн.тер.г.
муниципальный округ Гагаринское, пр-
кт Космонавтов, д. 23, к. 2, литера А

Электронный адрес:
ds20mr@mail.ru

Уважаемая Ольга Григорьевна!


В связи с Вашим заявлением от 11.10.2022 вх. № 78-41359-2022 Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу организовано проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью установления соответствия санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга), а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления образовательной деятельности по адресу: 196211, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринское, пр-кт Космонавтов, д. 23, к. 2, литера А.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной Юго-Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», факторы среды обитания, условия деятельности, территория, здание, помещения, оборудование и другое имущество ГБДОУ детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга по указанному адресу **соответствует** требованиям санитарных правил и нормативов.

Приложение: экспертное заключение от 02.11.2022 № 78-20-01Ф-03.000.О.42787 на 10 л. в 1 экз.

Начальник

Исп. Попова П.А.
727-79-20



О.А. Величко



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309.
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77
Адрес места осуществления деятельности: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции


/Тимиршин К.Ф./
Ф.И.О.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.О. 42787 «02» ноября 20 22 года

Заявитель: Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заявителя: Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А; Фактический адрес: 196143, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55, лит. А.

Основание для проведения инспекции: поручение Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 14.10.2022 № 78-03-05.16-41359-2022 о проведении экспертизы, обследования, испытания, входящий № 78-20-01Ф/ИЗ9785-2022 от 14.10.2022г.; вынесенное начальником Юго-Западного

№ А- 0001310895

Продолжение: листов 9
с № А-0001310896
по № А-0001310904

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
196329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т.ф. (812) 735-94-91

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главным государственным санитарным врачом по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга - Величко Олегом Александровичем; расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 14.10.2022 г.; расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 14.10.2022 г.

Дата проведения инспекции: «14» октября 2022г. по «02» ноября 2022 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопрос, поставленный перед экспертом: соответствуют ли факторы среды обитания, условия деятельности, территория, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемые для использования в целях осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 20 Московского района Санкт-Петербурга, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления дополнительной образовательной деятельности требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: – Акт обследования № 78-01-130 от 28.10.2022 г. Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710309, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019 г.);

- Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (форма № 1-1), поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 03.01.2001г.;
- Копия свидетельства о государственной регистрации права № 78:14:0007645:27 от 14.07.2016г.;
- Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- Копия устава образовательной организации, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 22.07.2022г №1465-р;
- Выписка из Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 16.09.2022г.;
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, сооружений №78.11.07.000.M.000477.03.09 от 25.03.2009 г.;

№ А- 0001310896

- Копия приказа по организации о назначении ответственных лиц за организацию и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима № 37 от 15.08.2022г.;
- Копия приказа о назначении ответственного за профилактические мероприятия № 44 от 30.08.2022г.;
- Копия приказа о назначении ответственного за измерение температуры работникам и посетителям № 44/1 от 30.08.2022г.;
- Копия приказа об организации питьевого режима на 2022-2023уч. год № 81/1 от 30.08.2022г.;
- Копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Невский экологический оператор» от 18.02.2022г. №1257320-2022/ТКО;
- Копия контракта на оказание услуг по сервисному обслуживанию узла учета тепловой энергии с полной эксплуатационной ответственностью, техническому обслуживанию вентиляции, поверке и прочистке вентиляционных каналов № УУТЭ/20-22 от 29.12.2021г.;
- Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов и вентиляции ООО «СЕРВИС НЭО» от 27.05.2022г.;
- Копия приказа об организации питьевого режима воспитанников в 2022г от 30.08.2022г №81/1;
- Протокол лабораторных исследований воды холодного и горячего водоснабжения № 8697 от 23.06.2022 Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.09.2016 г.);
- Экспертное заключение воды холодного и горячего водоснабжения № 78-20-01Ф-03.003.Л.26704 от 04.07.2022г. выдано Юго-Западным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019 г.);
- Экспертное заключение измерений параметров микроклимата № 78-20-01Ф-03.005.Л.26002 от 29.06.2022г Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.);
- Протокол измерений параметров микроклимата № 1046/МК от 20.06.2022 г., выдано Юго-Западным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ А- 0001310897

- № РОСС RU.0001.510228, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.09.2016 г.);
- Протокол измерений уровней искусственной освещенности № 1046/О от 20.06.2022г Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.09.2016 г.);
 - Экспертное заключение уровней искусственной освещенности № 78-20-01Ф-03.005.Л.26002 от 29.06.2022г., выдано Юго-Западным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019 г.);
 - Копия сертификата соответствия на плиты минераловолокнистые потолочные серий Thermax, Ecomin № C-DE.ПБ04.В.01216. Срок действия с 16.11.2012г. по 15.11.2017г.;
 - Копия декларации о соответствии на мебель для учебных и дошкольных учреждений, торговая марка «ФормаТ» № РОСС RU.МЛ20.Д15761, действительна до 05.05.2017г.;
 - Копия декларации о соответствии на мебель для учебных и дошкольных учреждений, торговая марка «ФормаТ» № РОСС RU.МЛ20.Д15762, действительна до 05.05.2017г.;
 - Копия декларации о соответствии на мебель бытовую в наборах и отдельными предметами № РОСС RU.АЕ45.Д49212, действительна до 18.07.2015г.;
 - Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии мебели бытовой в наборах и отдельными предметами № 78.01.05.561.П.016549.09.08 от 01.09.2008г.;
 - Копия декларации о соответствии на мебель специальную в наборах и отдельными предметами: наборы мебели для административных помещений; мебель медицинская, мебель для парихмахерских, мебель для дошкольных учреждений № РОСС RU.0001.21ДМ67, дата принятия декларации 19.07.2012г.;
 - Копия сертификата соответствия на водонагреватели аккумуляторные электрические бытовые № ТС RU С- RU.АВ87.В.00004. Серия RU № 0913504. Срок действия с 19.05.2011г. по 18.05.2016г.;
 - Копия технического паспорта на рециркулятор бактерицидный, журнал учета времени работы УФ установок;
 - Копия сертификата соответствия на рециркуляторы бактерицидные № РОСС RU.НВ61.Н06231. Срок действия с 12.05.2020г. по 11.05.2023г.;
 - Копия сертификата соответствия краски акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1180; интерьерная моющая база А; интерьерная моющая база С в полимерных емкостях № РОСС RU. А1018.Н18011. Срок действия с 07.06.2012г по 06.06.2015г.;
 - Копия свидетельства о государственной регистрации на краски акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1180 интерьерная моющая база А; интерьерная моющая база С № RU.50.99.03.008.Е.005948.11.11 от 25.11.2011г.;

№ А- 0001310898

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

- Копия сертификата соответствия на покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное-гомогенный ПВХ линолеум типы «HORIZON», «PRIMO PLUS», «MONOLIT», «MELODIA», «ARIA» № С- RU.ПБ04.В.00400. Срок действия с 02.12.2010г. по 01.12.2015г.;
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии покрытия напольного поливинилхлоридного гомогенного-гомогенный ПВХ линолеум типы «Horizon», «Primo plus», «Monolit», «Melodia» № 63.СЦ.06.577.П.004086.05.10 от 24.05.2010г.;
- Копия декларации о соответствии средства для мойки и чистки рук с дезинфицирующим эффектом т.м. Pro-brite, Profit, Anika, Savon, Aerol, Carter, Sonix с маркировкой Barcelona, CLF, CLF-Gel, Karina sept, Septika № РОСС RU Д- RU.АД37.В.20966/19 от 14.11.2019г.;
- Копия плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19);
- Копия инструкции по проведению уборки при коронавирусной инфекции (COVID-19), графики проветривания помещений, график проведения ежедневных влажных уборок;
- Копия контракта на проведение дезинсекции и дератизации № ДД/20-22 от 20.01.2022

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленным перед экспертом, проведена оценка результатов исследования факторов среды обитания; результатов санитарно-эпидемиологического обследования условий деятельности, территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества, планируемого для использования в целях осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования «Оригами для дошкольников» на объекте: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196211, Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 23, к. 2, лит. А, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, для осуществления дополнительной образовательной деятельности на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы экспертизы: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга планирует осуществлять образовательную деятельность - реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 лет до 7 лет.

№ А- 0001310899

В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 1465-р от 22.07.2022г. основным предметом деятельности образовательной организации является:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 1669 от 01.02.2016г. Серия 78Л02 №0000598; Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарному законодательству №78.11.07.000.М.000477.03.09 от 25.03.2009 г., что соответствует п. 1.4 раздел I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Режим работы учреждения: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

С целью расширения спектра образовательных услуг, для воспитанников ГБДОУ детского сада № 20 Московского района Санкт-Петербурга, планируется организация оказания услуг дополнительного образования по программе:

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оригами для дошкольников» - 2 раза в неделю по 25-30 мин., возраст обучающихся – с 5 до 7 лет; наполняемость групп – 12 человек.

Здание образовательной организации – 2-х этажное, 1964 года постройки, отдельно стоящий объект дошкольного образования, с подвальным помещением под всем зданием, без чердака. Здание размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона. Помещение, предназначенное для организации учебного процесса – реализация образовательной программы дополнительного образования размещено на 1 этаже, что отвечает требованиям п. 2.3.1 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что отвечает требованиям п. 2.4.1, раздел II, СП 2.4.3648-20

Организация имеет собственную территорию $S = 8289$ м², оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями, озеленение территории составляет не менее 50 % свободной от застройки и спортивно-игровых площадок. На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что отвечает требованиям п. 2.2.1 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательной организации – асфальтное покрытие, на момент осмотра не имеет дефектов, что отвечает требованиям п. 2.2.4 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Для сбора, хранения и транспортировки ТКО используется контейнерная площадка, расположенная за территорией детского сада, договор с АО «Невский экологический оператор» от 18.02.2022г. №1257320-2022/ТКО, что отвечает требованиям п. 2.2.3 раздел II, СП 2.4.3648-20.

№ А- 0001310900

На момент осмотра образовательная организация благоустроена, территория озеленена, проведена уборка, что отвечает требованиям п. 2.11.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Планировка здания обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения: доступность на участок, доступность входов в здание на уровне первого этажа, на 1 этаже предусмотрены универсальные кабины уборной, в которые обеспечивается допуск посетителей категории маломобильных групп населения, кабины дополнительно оборудованы откидными опорными поручнями, горизонтальными поручнями вдоль стен, у дверей уборной предусмотрены специальные знаки, что отвечает требованиям п. 2.3.1, раздел III, СП 2.4.3648-20.

Помещение для реализации программы дополнительного образования по программе «Оригами для дошкольников» - расположено на первом этаже. $S = 30,8\text{м}^2$, что отвечает требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование помещения дополнительного образования детей учитывает гигиенические требования: столы и стулья приобретены по числу детей в учебных группах; мебель приобретена с регулируемыми параметрами с учетом антропометрических показателей воспитанников, покрытие столов и стульев, стойкое к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» прилагаются, что отвечает требованиям п. 2.4.3 раздел II, п. 3.1.5, раздел III СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы (полы, стены, погонки) устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены имеют отделку краской на водной основе, светлых тонов. Дефектов и повреждений отделки не выявлено, что отвечает п.2.5.3 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, напольное покрытие – линолеум, что отвечает п.2.5.2 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы имеют документы об оценке соответствия (сертификаты прилагаются), что отвечает требованиям п. 2.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает п. 2.5.3 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Здание образовательной организации оборудовано системами горячего и холодного водоснабжения, канализации и централизованного отопления, что отвечает требованиям п. 2.6.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, буфетные, помещение для приготовления

№ А- 0001310901

дезинфицирующих растворов, что отвечает требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Туалеты расположены в групповых ячейках на каждом этаже здания. Туалетные младших, средних, старших и подготовительных групп разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне младших, средних группах установлены 3 умывальные раковины для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены по 3 детских унитаза. В умывальной зоне старших, подготовительных группах установлены 3 умывальные раковины для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон, в зоне санитарных узлов по 3 туалетных кабины с дверьми, отдельно для мальчиков и девочек. В группах для детей-инвалидов со сложным дефектом, в группах для детей с умственной отсталостью в умывальной зоне установлено по 3 умывальных раковин для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон, в зоне санитарных узлов по 3 детских унитаза. Унитазы обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смесители.

Для персонала образовательного учреждения организованы отдельные санитарные комнаты на каждом этаже здания с унитазом и умывальником, что отвечает требованиям п. 3.6.1 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, количество достаточное для осуществления гигиенических процедур, что отвечает требованиям п. 2.4.11, раздел II, 3.6.1 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Качество воды хозяйственно-питьевого назначения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети (пищевлок), согласно протоколу лабораторных исследований №8697 от 23.06.2022, экспертному заключению № 78-20-01Ф-03.003Л.26704 от 04.07.2022г, Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» соответствует требованиям Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4, статья 24 п.1, п.5), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", что отвечает требованиям п. 2.6.2, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован в групповых, посредством кипячёной на пищеблоке воды, что отвечает требованиям п. 2.6.6, раздел II, СП 2.4.3648-20

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. Отопительные приборы – стальные радиаторы, имеют ограждающие устройства. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются, что отвечает требованиям п. 2.7.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

№ А- 0001310902

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что отвечает требованиям п. 2.7.2, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением. Заключен контракт на оказание услуг по сервисному обслуживанию узла учета тепловой энергии с полной эксплуатационной ответственностью, техническому обслуживанию вентиляции, поверке и прочистке вентиляционных каналов № УУТЭ/20-22 от 29.12.2021г.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха), согласно протоколу измерений параметров микроклимата № 1046/МК от 20.06.2022, экспертному заключению № 78-20-01Ф-03.005Л.26002 от 29.06.2022 г, Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: п. 2.7.1, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.34, СанПиН 1.2.3685-21).

Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3, раздел III, СП 2.4.3648-20

Расположение окон обеспечивает наличие естественного бокового освещения, что отвечает п. 2.8.2 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится, что отвечает п. 2.8.3 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами.

Уровни искусственной освещенности согласно протоколу измерений уровней искусственной освещенности № 1046/О от 20.06.2022, экспертному заключению № 78-20-01Ф-03.005Л.26002 от 29.06.2022 г, Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», соответствуют требованиям п. 2.8.5, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.54, п. 144, СанПиН 1.2.3685-21).

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что отвечает требованиям п. 2.8.6, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы и мебель имеют матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и чистые, что отвечает требованиям п. 2.8.9, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Помещение временного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

На первом этаже, в недоступном для детей месте размещены помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддонном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что отвечает требованиями п. 2.4.12 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Заключение: факторы среды обитания, условия деятельности, территория, здание, помещения, оборудование и иное имущество, планируемое для использования в целях осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного

№ А- 0001310903

от 02.11 2022 г. № 78-20-01Ф-03 000 О. 4279

К экспертному заключению

образования детей Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196211, Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 23, к. 2, лит. А, **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и подростков

Артюх Г.В.

№ А- 0001310904

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329 г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

РАСПИСКА ЭКСПЕРТА

Мне, Щербаченко Людмиле Борисовне, образование высшее, специальность медико-профилактическое дело, стаж работы 17 лет, должность врач по общей гигиене, назначенной экспертом для исполнения поручения о проведении экспертизы, обследования, испытания от 14.10.2022 № 78-03-05/16-41359-2022 Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу о проведении выездного обследования в ходе контрольно-надзорного мероприятия на основании заявления о проведении обследования с целью установления соответствия санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 20 Московского района Санкт-Петербурга, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления дополнительной образовательной деятельности, главный врач Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Лабор Е.В. разъяснены положения статьи 25.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«28» 10.2022года



(подпись эксперта)

/Щербаченко Л.Б./

(Ф.И.О. эксперта)

Статья 25.9. Эксперт

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.

2. Эксперт обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.

3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.

5. Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта

1. Дача заведомо ложного заключения экспертом при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

2. Предоставление экспертом по аккредитации, техническим экспертом заведомо ложных и (или) недостоверных сведений содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

РАСПИСКА ЭКСПЕРТА

Мне, Артюх Галине Владимировне, образование высшее, специальность медико-профилактическое дело, стаж работы 41 год, должность врач по гигиене детей и подростков, назначенной экспертом для исполнения поручения о проведении экспертизы, обследования, испытания от 14.10.2022 № 78-03-05/16-41359-2022 Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в ходе контрольно-надзорного мероприятия на основании заявления о проведении обследования с целью установления соответствия санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 20 Московского района Санкт-Петербурга, а также используемых помещений, оборудования для осуществления дополнительной образовательной деятельности, главный врач Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Лабор Е.В. разъяснены положения статьи 25.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«14» октября 2022года

 /Артюх Г.В. /
(подпись эксперта) (Ф.И.О. эксперта)

Статья 25.9. Эксперт

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.

2. Эксперт обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения;

3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.

5. Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Статья 19.26. Заведомо ложное заключение эксперта

1. Дача заведомо ложного заключения экспертом при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

2. Предоставление экспертом по аккредитации, техническим экспертом заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А, 2 этаж –
помещение 5,6,7; 3 этаж – помещение 1,2,3,4,6,8,9,10,11; 4 этаж – помещение 1,2,3,6,8,9,10,11,12,14; 5 этаж – помещенне 6

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №78-01-130

от «28» октября 2022 года

Место составления акта:

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
20 Московского района Санкт-Петербурга.

Время начала составления акта

12 часов 00 минут

Основание для обследования: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 14.10.2022 № 78-03-05/16-41359-2022 Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (входящий № 78-20-01Ф/ИЗ9785-2022 от 14.10.2022г.), вынесенное начальником Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главным государственным санитарным врачом по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга - Величко Олегом Александровичем.

Наименование объекта: *(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН):*

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга, ИНН 7810215303.

Юридический адрес: 196211, Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 23, к. 2, лит. А

Адрес обследования: 196211, Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 23, к. 2, лит. А

Присутствующие при обследовании: *(должность, фамилия, имя, отчество полностью)*

Заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 20 Московского района Санкт-Петербурга – Быстрова Ольга Григорьевна

Представитель объекта: *(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного*

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении обследования)

Заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 20 Московского района Санкт-Петербурга – Быстрова Ольга Григорьевна.

В ходе проведения обследования установлено: в период с 12.00 час до 13.30 час 25.10.2022г. проведено обследование помещения для организации дополнительного образования по программе «Оригами для дошкольников» на объекте: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196211, Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 23, к. 2, лит. А.

В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 1465-р от 22.07.2022г. основным предметом деятельности образовательной организации является:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 1669 от 01.02.2016г. Серия 78Л02 №0000598; Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарному законодательству №78.11.07.000.М.000477.03.09 от 25.03.2009 г., что соответствует п. 1.4 раздел I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Режим работы учреждения: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

С целью расширения спектра образовательных услуг, для воспитанников ГБДОУ детского сада № 20 Московского района Санкт-Петербурга, планируется организация оказания **услуг дополнительного образования по программе:**

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оригами для дошкольников» - 2 раза в неделю по 25-30 мин., возраст обучающихся – с 5 до 7 лет; наполняемость групп – 12 человек;

Здание образовательной организации – 2-х этажное, 1964 года постройки, отдельно стоящий объект дошкольного образования, с подвальным помещением под всем зданием, без чердака. Здание размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона. Помещение, предназначенное для организации учебного процесса – реализация образовательной программы дополнительного образования размещено на I этаже, что отвечает требованиям п. 2.3.1 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Входы в здание оборудованы тамбурами, что отвечает требованиям п. 2.4.1, раздел II, СП 2.4.3648-20

Организация имеет собственную **территорию** S = 8289 м², оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями, озеленение территории составляет не менее 50 % свободной от застройки и спортивно-игровых площадок. На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что отвечает требованиям п. 2.2.1 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательной организации – асфальтное покрытие, на момент осмотра не имеет дефектов, что отвечает требованиям п. 2.2.4 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Для сбора, хранения и транспортировки ТКО используется контейнерная площадка, расположенная за территорией детского сада, договор с АО «Невский экологический оператор» от 18.02.2022г. №1257320-2022/ТКО, что отвечает требованиям п. 2.2.да3 раздел II, СП 2.4.3648-20.

На момент осмотра образовательная организация благоустроена, территория озеленена, проведена уборка, что отвечает требованиям п. 2.11.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Планировка здания обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения: доступность на участок, доступность входов в здание на уровне первого этажа, на I этаже предусмотрены универсальные кабины уборной, в которые обеспечивается допуск посетителей категории маломобильных групп населения, кабины дополнительно оборудованы откидными опорными поручнями, горизонтальными поручнями вдоль стен, у дверей уборной предусмотрены специальные знаки, что отвечает требованиям п. 2.3.1, раздел III, СП 2.4.3648-20.

Помещение для реализации программы дополнительного образования по программе «Оригами для дошкольников» - расположено на первом этаже. $S = 30,8\text{м}^2$, что отвечает требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Оборудование помещения дополнительного образования детей учитывает гигиенические требования: столы и стулья приобретены по числу детей в учебных группах; мебель приобретена с регулируемыми параметрами с учетом антропометрических показателей воспитанников, покрытие столов и стульев, стойкое к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств. Документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» прилагаются, что отвечает требованиям п. 2.4.3 раздел II, п. 3.1.5, раздел III СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы (полы, стены, потолки) устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены имеют отделку краской на водной основе, светлых тонов. Дефектов и повреждений отделки не выявлено, что отвечает п.2.5.3 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, напольное покрытие – линолеум, что отвечает п 2.5.2 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы имеют документы об оценке соответствия (сертификаты прилагаются), что отвечает требованиям п. 2.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает п. 2.5.3 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Здание образовательной организации **оборудовано системами горячего и холодного водоснабжения, канализации и централизованного отопления**, что отвечает требованиям п. 2.6.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, буфетные, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, что отвечает требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Туалеты расположены в групповых ячейках на каждом этаже здания. Туалетные младших, средних, старших и подготовительных групп разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне младших, средних группах установлены 3 умывальные раковины для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены по 3 детских унитаза. В умывальной зоне старших, подготовительных группах установлены 3 умывальные раковины для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон, в зоне санитарных узлов по 3 туалетных кабины с дверьми, отдельно для мальчиков и девочек. В группах для детей-инвалидов со сложным дефектом, в группах для детей с умственной отсталостью в умывальной зоне установлено по 3 умывальных раковин для детей, 1 раковина для персонала, душевой поддон, в зоне санитарных узлов по 3 детских унитаза. Унитазы

обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смесители.

Для персонала образовательного учреждения организованы отдельные санитарные комнаты на каждом этаже здания с унитазом и умывальником, что отвечает требованиям п. 3.6.1 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, количество достаточное для осуществления гигиенических процедур, что отвечает требованиям п. 2.4.11, раздел II, 3.6.1 раздел III, СП 2.4.3648-20.

Качество воды хозяйственно-питьевого назначения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети (пищевлок), согласно протоколу лабораторных исследований №8697 от 23.06.2022, экспертному заключению № 78-20-01Ф-03.003Л.26704 от 04.07.2022г, Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» **соответствует** требованиям Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п. 1, п. 4, статья 24 п.1, п.5), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21, что отвечает требованиям п. 2.6.2, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован в групповых, посредством кипячёной на пищевлоке воды, что отвечает требованиям п. 2.6.6, раздел II, СП 2.4.3648-20

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. Отопительные приборы – стальные радиаторы, имеют ограждающие устройства. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются, что отвечает требованиям п. 2.7.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что отвечает требованиям п. 2.7.2, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано приточно-вытяжной **системой вентиляции** с естественным побуждением. Заключен контракт на оказание услуг по сервисному обслуживанию узла учета тепловой энергии с полной эксплуатационной ответственностью, техническому обслуживанию вентиляции, поверке и прочистке вентиляционных каналов № УУТЭ/20-22 от 29.12.2021г.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха), согласно протоколу измерений параметров микроклимата № 1046/МК от 20.06.2022, экспертному заключению № 78-20-01Ф-03.005Л.26002 от 29.06.2022 г, Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: п. 2.7.1, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.34, СанПиН 1.2.3685-21).

Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3, раздел III, СП 2.4.3648-20

Расположение окон обеспечивает наличие естественного бокового **освещения**, что отвечает п. 2.8.2 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится, что отвечает п. 2.8.3 раздел II, СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами.

Уровни искусственной освещенности согласно протоколу измерений уровней искусственной освещенности № 1046/О от 20.06.2022, экспертному заключению № 78-20-01Ф-03.005Л.26002 от 29.06.2022 г, Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», **соответствуют** требованиям п. 2.8.5, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.54, п. 144, СанПиН 1.2.3685-21).

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что отвечает требованиям п. 2.8.6, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы и мебель имеют матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и чистые, что отвечает требованиям п. 2.8.9, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Помещение временного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы **приборами по обеззараживанию воздуха**.

На первом этаже, в недоступном для детей месте размещены помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддонном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что отвечает требованиями п. 2.4.12 раздел II, СП 2.4.3648-20.

К акту прилагаются: *(перечисляются все документы, прилагаемые к акту обследования)*

1. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (форма № 1-1), поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 03.01.2001г.;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 78:14:0007645:27 от 14.07.2016г.;
3. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4. Копия устава образовательной организации, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 22.07.2022г №1465-р;
5. Выписка из Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости;
6. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 16.09.2022г.;
7. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, сооружений №78.11.07.000.М.000477.03.09 от 25.03.2009 г.;
8. Копия приказа по организации о назначении ответственных лиц за организацию и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима № 37 от 15.08.2022г.;
9. Копия приказа о назначении ответственного за профилактические мероприятия № 44 от 30.08.2022г.;
10. Копия приказа о назначении ответственного за измерение температуры работникам и посетителям № 44/1 от 30.08.2022г.;
11. Копия приказа об организации питьевого режима на 2022-2023уч. год № 81/1 от 30.08.2022г.;
12. Копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Невский экологический оператор» от 18.02.2022г. №1257320-2022/ТКО;
13. Копия контракта на оказание услуг по сервисному обслуживанию узла учета тепловой энергии с полной эксплуатационной ответственностью, техническому обслуживанию вентиляции, проверке и прочистке вентиляционных каналов № УУТЭ/20-22 от 29.12.2021г.;
14. Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов и вентиляции ООО «СЕРВИС НЭО» от 27.05.2022г.;
15. Копия приказа об организации питьевого режима воспитанников в 2022г от 30.08.2022г №81/1;
16. Протокол лабораторных исследований воды холодного и горячего водоснабжения № 8697 от 23.06.2022 Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.09.2016 г.);
17. Экспертное заключение воды холодного и горячего водоснабжения № 78-20-01Ф-03.003.Л.26704 от 04.07.2022г, выдано Юго-Западным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и

- Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019 г.);
18. Экспертное заключение измерений параметров микроклимата № 78-20-01Ф-03.005.Л.26002 от 29.06.2022г Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019 г.);
19. Протокол измерений параметров микроклимата № 1046/МК от 20.06.2022 г., выдано Юго-Западным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.09.2016 г.);
20. Протокол измерений уровней искусственной освещенности № 1046/О от 20.06.2022г Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.09.2016 г.);
21. Экспертное заключение уровней искусственной освещенности № 78-20-01Ф-03.005.Л.26002 от 29.06.2022г., выдано Юго-Западным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019 г.);
22. Копия сертификата соответствия на плиты минераловолокнистые потолочные серий Thermatex, Ecomin № С-DE.ПБ04.В.01216. Срок действия с 16.11.2012г. по 15.11.2017г.;
23. Копия декларации о соответствии на мебель для учебных и дошкольных учреждений, торговая марка «ФормаТ» № РОСС RU.МЛ20.Д15761, действительна до 05.05.2017г.;
24. Копия декларации о соответствии на мебель для учебных и дошкольных учреждений, торговая марка «ФормаТ» № РОСС RU.МЛ20.Д15762, действительна до 05.05.2017г.;
25. Копия декларации о соответствии на мебель бытовую в наборах и отдельными предметами № РОСС RU.АЕ45.Д49212, действительна до 18.07.2015г.;
26. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии мебели бытовой в наборах и отдельными предметами № 78.01.05.561.П.016549.09.08 от 01.09.2008г.;
27. Копия декларации о соответствии на мебель специальную в наборах и отдельными предметами: наборы мебели для административных помещений; мебель медицинская, мебель для парихмахерских, мебель для дошкольных учреждений № РОСС RU.0001.21ДМ67, дата принятия декларации 19.07.2012г.;
28. Копия сертификата соответствия на водонагреватели аккумуляторные электрические бытовые № ТС RU С- RU.АВ87.В.00004. Серия RU № 0913504. Срок действия с 19.05.2011г. по 18.05.2016г.;
29. Копия технического паспорта на рециркулятор бактерицидный, журнал учета времени работы УФ установок;;
30. Копия сертификата соответствия на рециркуляторы бактерицидные № РОСС RU.НВ61.Н06231. Срок действия с 12.05.2020г. по 11.05.2023г.;
31. Копия сертификата соответствия краски акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1180; интерьерная моющая база А; интерьерная моющая база С в полимерных емкостях № РОСС RU. А1018.Н18011. Срок действия с 07.06.2012г по 06.06.2015г.;

32. Копия свидетельства о государственной регистрации на краски акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1180 интерьерная моющаяся база А; интерьерная моющаяся база С № RU.50.99.03.008.Е.005948.11.11 от 25.11.2011г.;
33. Копия сертификата соответствия на покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное-гомогенный ПВХ линолеум типы «HORIZON», «PRIMO PLUS», «MONOLIT», «MELODIA», «ARIA» № С- RU.ПБ04.В.00400. Срок действия с 02.12.2010г. по 01.12.2015г.;
34. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии покрытия напольного поливинилхлоридного гомогенного-гомогенный ПВХ линолеум типы «Horizon», «Primo plus», «Monolit», «Melodia» № 63.СЦ.06.577.П.004086.05.10 от 24.05.2010г.;
35. Копия декларации о соответствии средства для мойки и чистки рук с дезинфицирующим эффектом т.м. Pro-brite, Profit, Anika, Savon, Aerol, Carter, Sonix с маркировкой Barcelona, CLF, CLF-Gel, Karina sept, Septika № РОСС RU Д-РУ.АД37.В.20966/19 от 14.11.2019г.;
36. Копия плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19);
37. Копия инструкции по проведению уборки при коронавирусной инфекции (COVID-19), графики проветривания помещений, график проведения ежедневных влажных уборок;
38. Копия контракта на проведение дезинсекции и дератизации № ДД/20-22 от 20.01.2022.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Лицо (лица) проводившее обследование

врач по ОР Мербагасов Аб Дж
 должность ФИО подпись

С актом обследования ознакомлен:

Представитель объекта

Иверусова Восрова ОР Обсанф
 должность ФИО подпись

Один экземпляр акта обследования получил представитель объекта

Иверусова Восрова ОР Обсанф
 должность ФИО подпись

«28» сентября 2022г.