

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; Регистрационный номер - 304 от 16.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аккредитации
RA.RU.515260	30.03.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ CB-21-222- ВЛ от 11.05.2021
(идентификационный номер протокола) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга*
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: *196211, г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр-т, д. 23, корп. 2, лит. А*

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Калибратор портативный АТ01m	5218	3/340-2176-20, выдал ФГУП ВНИИФТРИ	21.10.2020-20.10.2021	±2 %
Шумомер, анализатор спектра, виброметр типа Алгоритм-03 (класс средства измерения - 1, датчик вибрации AP98-100-01, комплект адаптеров AD)	16649	3/340-1015-20, выдал ФГУП ВНИИФТРИ	22.06.2020-21.06.2021	±0,5 дБ

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А	6283	0175491, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	05.10.2020-04.10.2021	Температура воздуха: ±0,2 °С; Относительная влажность воздуха: ±3,0 %; Скорость движения воздуха: ± (0,05+0,05V) м/с в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с, ± (0,1+0,05V) м/с в диапазоне свыше 1,0 до 20 м/с

4. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- ГОСТ 31192.1-2004 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования". (Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. №357-ст);
- ГОСТ 31192.2-2005 "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах". (Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007г. №364-ст).

5. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора, источника фактора	Дата оценки (измерения)	Фактический уровень, дБ	Время воздействия, %
-				

42	Уборщик территорий	22.04.2021		
	Территория детского сада. Триммер Husqvarna 323 R			15
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		127	
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127	
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128	
	Территория детского сада. Снегоуборочная машина Champion			10
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		128	
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		128	
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		129	
	Территория детского сада. Мойка Karcher			5
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		128	
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		128	
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		130	
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:			100
	Ось X		122.3±0.4	
	Ось Y		122.3±0.4	
	Ось Z		123.5±0.3	

6. Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения:

Ведущий инженер (должность) _____ Емелина Оксана Павловна (Ф.И.О.) _____

7. Ответственное лицо организации, проводящей исследования (испытания) и измерения:

Начальник лаборатории (должность) _____ Смирнов Алексей Михайлович (Ф.И.О.) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; Регистрационный номер - 304 от 16.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.515260	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.03.2016	Срок действия аккредитации бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№ СВ -21-222- М от 11.05.2021
(идентификационный номер протокола) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга*

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: *196211, г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр-т, д. 23, корп. 2, лит. А*

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А	6283	0175491, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	05.10.2020-04.10.2021	Температура воздуха: $\pm 0,2$ °С; Относительная влажность воздуха: $\pm 3,0$ %; Скорость движения воздуха: $\pm (0,05+0,05V)$ м/с в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с, $\pm (0,1+0,05V)$ м/с в диапазоне свыше 1,0 до 20 м/с
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (24) Измеритель ТНС-индекса	24 1078	С-СП/11-02-2021/37939134, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	11.02.2021-10.02.2022	ТНС-индекс: $\pm 0,5$ °С
Измеритель тепловой (инфракрасной) облученности "ТКА-ИТО"	22 207	С-МА/03-02-2021/34088786, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	03.02.2021-02.02.2023	Интенсивность теплового облучения: $\pm (2+0,08IV)$ Вт/м ²

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Рулетка измерительная металлическая BMI twoCOMP 8m	8T-0014	0214898, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	24.11.2020-23.11.2021	$\pm 0,00015$ м


4. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- МУК 4.3.2756-10 "Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания" (Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010).


5. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	Время воздействия, %
35	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22.04.2021		
Гладильная. Гладильный аппарат "Вязьма"			Категория - Па	30
	Температура воздуха (h-0.1 м), °C		22.5±0.2	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °C		22.5±0.2	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		0.1±0.1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		0.1±0.1	
	Относительная влажность воздуха, %		60±1	
36	Повар	22.04.2021		
Кухня. Горячая зона			Категория - Па	60
	Температура воздуха (h-0.1 м), °C		25.8±0.2	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °C		25.8±0.2	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), °C		22.7±0.6	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), °C		22.7±0.6	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		0.2±0.1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		0.2±0.1	
	Относительная влажность воздуха, %		58±1	
	Интенсивность теплового излучения (h-0.5 м), Вт/м2		140	
	Интенсивность теплового излучения (h-1 м), Вт/м2		550	
	Интенсивность теплового излучения (h-1.5 м), Вт/м2		440	

6. Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения:

Ведущий инженер
(должность)

Емелина Оксана Павловна
(подпись)
(Ф.И.О.)

7. Ответственное лицо организации, проводящей исследования (испытания) и измерения:

Начальник лаборатории
(должность)

Смирнов Алексей Михайлович
(подпись)
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; Регистрационный номер - 304 от 16.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.515260	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.03.2016	Срок действия аккредитации бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ CB -21-222- О от 11.05.2021
(идентификационный номер протокола) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга*

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: *196211, г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр-т, д. 23, корп. 2, лит. А*

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (комплектация 61) Люкс-метр+Яркомер+Термогигрометр+Анемометр	61 085	0139746, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	18.08.2020-17.08.2021	Освещенность: $\pm 8 \%$

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	405719	207/19-9213п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	23.09.2019-22.09.2021	Температура воздуха: $\pm 0,2$ °C; Относительная влажность воздуха: $\pm 3,0 \%$; Скорость движения воздуха: $\pm (0,05+0,05V)$ м/с в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с, $\pm (0,1+0,05V)$ м/с в диапазоне свыше 1,0 до 20 м/с
Рулетка измерительная металлическая BMI twoCOMP 8m	8T-0015	0222793, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	20.11.2019-19.11.2020	$\pm 0,00015$ м

4. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- МУК 4.3.2812-10 "Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест" (Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 28 декабря 2010 г.);
- ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" (Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2016 №1442-ст).

5. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	Время воздействия, %
1	Заведующий	22.04.2021		
Помещение 37 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2,8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1				70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		380 $\pm$ 35	

высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1				
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		380±35	
2	Заместитель заведующего по УВР	22.04.2021		
Помещение 42 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1				70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		405±37	
3	Заместитель заведующего АХЧ	22.04.2021		
Помещение 38 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1				70
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		365±34	
4	Учитель-логопед	22.04.2021		
Помещение 24 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		420±39	
5	Учитель-логопед	22.04.2021		
Помещение 56 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		410±38	
6	Учитель-логопед	22.04.2021		
Помещение 5 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		480±44	
7	Учитель-дефектолог	22.04.2021		
Помещение 4 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		435±40	
8	Учитель-дефектолог	22.04.2021		
Помещение 23 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		445±41	
9	Учитель-дефектолог	22.04.2021		
Помещение 92 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		415±38	
10	Педагог-психолог	22.04.2021		
Помещение 32 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт;				100

высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		440±41
11	Музыкальный руководитель	22.04.2021	
Помещение 65 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.11			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		370±34
12	Инструктор по физической культуре	22.04.2021	
Помещение 12 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.11			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		455±42
13	Воспитатель (Группа "Капитошки")	22.04.2021	
Помещение 6 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		480±44
14	Воспитатель (Группа "Звездочки")	22.04.2021	
Помещение 21 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		455±42
15	Воспитатель (Группа "Непоседы")	22.04.2021	
Помещение 98 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		430±40
16	Воспитатель (Группа "Кнопочки")	22.04.2021	
Помещение 86 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		450±42
17	Воспитатель (Группа "Капельки")	22.04.2021	
Помещение 82 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		470±43
18	Воспитатель (Группа "Вишенки")	22.04.2021	
Помещение 108 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		480±44
19	Воспитатель (Группа "Почемучки")	22.04.2021	
Помещение 61 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт;			

высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		400±37
20	Воспитатель (Группа "Цветочки")	22.04.2021	
Помещение 112 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		425±39
21	Воспитатель (Группа "Смешинки")	22.04.2021	
Помещение 124 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		410±38
22	Воспитатель (Группа "Лучики")	22.04.2021	
Помещение 120 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		440±41
23	Воспитатель (Группа "Карапузики")	22.04.2021	
Помещение 71 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		435±40
24	Помощник воспитателя (Группа "Капитошки")	22.04.2021	
Помещение 6 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		480±44
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		180±17
25	Помощник воспитателя (Группа "Звездочки")	22.04.2021	
Помещение 21 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		455±42
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		150±14
26	Помощник воспитателя (Группа "Непоседы")	22.04.2021	
Помещение 98 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.			
			50

Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		430±40
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		215±20
27	Помощник воспитателя (Группа "Кнопочки")	22.04.2021	
Помещение 86 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		450±42
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		210±19
28	Помощник воспитателя (Группа "Капельки")	22.04.2021	
Помещение 82 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		470±43
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		190±18
29	Помощник воспитателя (Группа "Вишенки")	22.04.2021	
Помещение 108 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		480±44
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		160±15
30	Помощник воспитателя (Группа "Почемучки")	22.04.2021	
Помещение 61 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		400±37
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		170±16
31	Помощник воспитателя (Группа "Цветочки")	22.04.2021	
Помещение 112			
			50

Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		425±39
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		215±20
32	Помощник воспитателя (Группа "Смешинки")	22.04.2021	
Помещение 124 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		410±38
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		220±20
33	Помощник воспитателя (Группа "Лучики")	22.04.2021	
Помещение 120 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		440±41
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		240±22
34	Помощник воспитателя (Группа "Карапузики")	22.04.2021	
Помещение 71 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		435±40
Помещение мойки посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		175±16
35	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	22.04.2021	
Гладильная Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.61			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		415±38
Прачечная Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.61			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		440±41
36	Повар	22.04.2021	

Кухня. Горячая зона Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.16				60
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		620±57	
Кухня. Холодная зона Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.16				40
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		440±41	
37	Кухонный рабочий	22.04.2021		
Кухня. Холодная зона Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.16				80
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		440±41	
38	Мойщик посуды	22.04.2021		
Моечная посуды Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.18				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		245±23	
43	Кладовщик	22.04.2021		
Помещение 48 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1				60
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		395±36	
44	Врач ЛФК	22.04.2021		
Помещение 17. Кабинет Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.48				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		415±38	
45	Инструктор по лечебной физкультуре	22.04.2021		
Помещение 17 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.11				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		420±39	
46	Медицинская сестра (брат) по массажу	22.04.2021		
Помещение 17 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.11				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		420±39	
47	Медицинская сестра по физиотерапии	22.04.2021		
Помещение 94 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.48				100
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		425±39	
48	Контрактный управляющий	22.04.2021		
Помещение 40 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт;				100

высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		485±45
49	Специалист по охране труда	22.04.2021	
Помещение 40 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		485±45
50	Инструктор по адаптивной физической культуре	22.04.2021	
Помещение 17 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.11			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		420±39
51	Документовед	22.04.2021	
Помещение 40 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		485±45
52	Старший воспитатель	22.04.2021	
Помещение 42 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		405±37
54	Тьютор	22.04.2021	
Помещение 98 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		445±41
55	Социальный педагог	22.04.2021	
Помещение 32 Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.10			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		440±41
56	Кладовщик	22.04.2021	
Кабинет Тип светильников - потолочный; тип ламп - линейные люминесцентные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.8 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1			
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		330±30

6. Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения:

Ведущий инженер
 (должность) _____ (подпись) _____ Емельина Оксана Павловна
 (Ф.И.О.)

7. Ответственное лицо организации, проводящей исследования (испытания) и измерения:
 Начальник лаборатории
 (должность) _____ (подпись) _____ Смирнов Алексей Михайлович
 (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; Регистрационный номер - 304 от 16.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.515260	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.03.2016	Срок действия аккредитации бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ СВ -21-222- Т от 11.05.2021
(идентификационный номер протокола) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга*

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: *196211, г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр-т, д. 23, корп. 2, лит. А*

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	190234	№ 0075406, выдал ФБУ "ТЕСТ- С.- ПЕТЕРБУРГ"	14.05.2020-13.05.2021	В диапазоне от 0,2 до 5 кг: $\pm 0,005$ кг; В диапазоне от 5 до 20 кг: $\pm 0,01$ кг; В диапазоне от 20 до 30 кг: $\pm 0,015$ кг
Динамометр общего назначения ДПУ 0,1-2 5029	221	0148879, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	28.08.2020-27.08.2021	± 2 %
Динамометр общего назначения ДПУ 1-2 5031	11	0148875, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	28.08.2020-27.08.2021	± 2 %
Рулетка измерительная металлическая BMI twoCOMP 8m	8T-0014	0214898, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	24.11.2020-23.11.2021	$\pm 0,00015$ м
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	0141	0234145, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	16.12.2020-15.12.2021	В диапазоне температур $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$: $\pm (0,34/T + 4,3 \times 10^{-4})$ с; В диапазоне температур от -20 до $40 ^\circ\text{C}$: $\pm 3 \times (0,34/T + 4,3 \times 10^{-4})$ с
Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01	514304	-	---	-

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А	6283	0175491, выдал ФБУ "Тест-С.-Петербург"	05.10.2020-04.10.2021	Температура воздуха: $\pm 0,2$ $^\circ\text{C}$; Относительная влажность воздуха: $\pm 3,0$ %; Скорость движения воздуха: $\pm (0,05 + 0,05V)$ м/с в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с, $\pm (0,1 + 0,05V)$ м/с в диапазоне свыше 1,0 до 20 м/с

4. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

4. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- Р 2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" (Утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.), приложение 15;
- Гб 2.782.070 ПС "Динамометры общего назначения типа ДПУ. Паспорт" (тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2011г. №6361);
- "Рулетки измерительные металлические twoCOMP. Руководство по эксплуатации" (тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017г. №1921);
- "Секундомер механический СОСпр-26-2-000. Паспорт" (тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.06.2011г. №2507);
- СН.144.012.000 РЭ и ПС "Весы подвесные ПДВ-15-30 "Ива". Руководство по эксплуатации и паспорт" (тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.10.2015г. №1163).

5. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	Время воздействия, %
12	Инструктор по физической культуре (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий физкультуры				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1950	
	1.2.2. При перемещении груза на расстоянии более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		Не характерен	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		15	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		285Q	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		Не характерен	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		80	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		3	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
13	Воспитатель (Группа "Капитошки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		2300	

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час).		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		2200	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
14	Воспитатель (Группа "Звездочки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		2300	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		2200	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
15	Воспитатель (Группа "Непоседы") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		Не характерен	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		1250	
			Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
16	Воспитатель (Группа "Кнопочки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		Не характерен	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		1250	
			Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	

	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
17	Воспитатель (Группа "Капельки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		1250	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
18	Воспитатель (Группа "Вишенки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		1250	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя»	

			до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
19	Воспитатель (Группа "Почемучки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		2300	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кг*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кг*с		2200	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кг*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
20	Воспитатель (Группа "Цветочки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кг*с		Не характерен	

	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		1250	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
21	Воспитатель (Группа "Смешинки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		1250	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
22	Воспитатель (Группа "Лучики") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	

	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		1250	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
23	Воспитатель (Группа "Карапузики") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		1460	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		7	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		1250	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
24	Помощник воспитателя (Группа "Капитошки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5200	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		25	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		6900	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		140	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
25	Помощник воспитателя (Группа "Звездочки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5200	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		25	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		6900	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		140	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
26	Помощник воспитателя (Группа "Непоседы") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
27	Помощник воспитателя (Группа "Кнопочки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
28	Помощник воспитателя (Группа "Капельки") (ж)	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
29	Помощник воспитателя (Группа "Вишенки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.),		100	

	количество за смену			
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
30	Помощник воспитателя (Группа "Почемучки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5200	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		25	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		6900	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		140	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
31	Помощник воспитателя (Группа "Цветочки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	

	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
32	Помощник воспитателя (Группа "Смешинки") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
33	Помощник воспитателя (Группа "Лучики") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	

	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
34	Помощник воспитателя (Группа "Карапузики") (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды, уборка, обеспечение питанием				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
35	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Стирка и глажка спецодежды и белья				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		4100	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	

	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		25	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4800	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 40% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		80	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
36	Повар (ж)	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Приготовление блюд

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		7400	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		21	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4400	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		120	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
37	Кухонный рабочий (ж)	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Подготовка продуктов, чистка, разделка, нарезка

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		7400	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза			

	вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		21	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4400	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		120	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
38	Мойщик посуды (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Мойка посуды				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		7400	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		21	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4400	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		120	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
39	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Ремонтные работы в помещениях				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день			

	(смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5700	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		2	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		Не характерен	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		20	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		3900	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		Не характерен	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		80	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
40	Электромонтер (м)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Замена ламп и светильников				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5700	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		2	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		Не характерен	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		20	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		3900	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		Не характерен	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.),		80	

	количество за смену			
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
41	Уборщик помещений (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Уборка помещений				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
42	Уборщик территорий (м)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Уборка территории				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		Не характерен	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		9500	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		Не характерен	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		30	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		12500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в	

			положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		3	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
43	Кладовщик (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Прием, учет, хранение, раскладка на складе пищевых продуктов				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс*с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс*с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс*с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
45	Инструктор по лечебной физкультуре (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий по ЛФК				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5200	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		25	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	

	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		6900	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		140	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
46	Медицинская сестра (брат) по массажу (м)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение сеансов массажа				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5200	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		25	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		6900	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		140	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
46	Медицинская сестра по массажу (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение сеансов массажа				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		5200	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		25	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение		Не характерен	

	каждого часа смены с пола, кг			
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		6900	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		140	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
47	Медицинская сестра по физиотерапии (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение процедур физиотерапии				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3000	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		20	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		7200	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		60	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
50	Инструктор по адаптивной физической культуре (м)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий по АФК				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		6800	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		2	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		Не характерен	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		24	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		6200	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		Не характерен	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		80	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
53	Кастелянша (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Выдача белья и одежды				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
54	Тьютор (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на		Не характерен	

	расстояние до 1 м			
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	
56	Кладовщик (ж)	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Прием, учет, хранение, раскладка на складе пищевых продуктов				
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		Не характерен	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		3680	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		Не характерен	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	
	2.3.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, кг		15	
	2.3.2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены с пола, кг		Не характерен	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		Не характерен	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		Не характерен	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		4500	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		Не характерен	
	5. Рабочая поза, % смены		Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены)	
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		100	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		Не характерен	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		Не характерен	

6. Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения:

Сводный протокол № СВ -21-222- Т

Стр. 23 из 24

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Емелина Оксана Павловна
(Ф.И.О.)

7. Ответственное лицо организации, проводящей исследования (испытания) и измерения:
Начальник лаборатории
(должность)

(подпись)

Смирнов Алексей Михайлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; Регистрационный номер - 304 от 16.05.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аккредитации
RA.RU.515260	30.03.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ СВ -21-222- Н от 11.05.2021
(идентификационный номер протокола) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга*

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: *196211, г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр-т, д. 23, корп. 2, лит. А*

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	0141	0234145, выдал ФБУ "Тест-С.- Петербург"	16.12.2020- 15.12.2021	В диапазоне температур (20±5) °С: ±(0,34/Т +4,3×10 ⁻⁴) с; В диапазоне температур от -20 до 40 °С: ±3×(0,34/Т +4,3×10 ⁻⁴) с

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения
Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А	6283	0175491, выдал ФБУ "Тест-С.- Петербург"	05.10.2020- 04.10.2021	Температура воздуха: ±0,2 °С; Относительная влажность воздуха: ±3,0 %; Скорость движения воздуха: ± (0,05+0,05V) м/с в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с, ± (0,1+0,05V) м/с в диапазоне свыше 1,0 до 20 м/с

4. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- "Секундомер механический СОСпр-26-2-000. Паспорт" (тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.06.2011г. №2507);
- Р 2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" (Утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.), приложение 16.

5. Результаты измерений:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	Время воздействия, %
4	Учитель-логопед	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в		Не характерен	

	среднем за 1 ч работы, ед.			
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
5	Учитель-логопед	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
6	Учитель-логопед	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
7	Учитель-дефектолог	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
8	Учитель-дефектолог	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
9	Учитель-дефектолог	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
10	Педагог-психолог	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
13	Воспитатель (Группа "Капитошки")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
14	Воспитатель (Группа "Звездочки")	22.04.2021		100

Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
15	Воспитатель (Группа "Непоседы")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
16	Воспитатель (Группа "Кнопочки")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
17	Воспитатель (Группа "Капельки")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	

18	Воспитатель (Группа "Вишенки")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
19	Воспитатель (Группа "Почемучки")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
20	Воспитатель (Группа "Цветочки")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
21	Воспитатель (Группа "Смешинки")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	

	времени смены)			
22	Воспитатель (Группа "Лучики")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
23	Воспитатель (Группа "Карапузики")	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий, уход, контроль за состоянием детей				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		20	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
54	Тьютор	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен	
55	Социальный педагог	22.04.2021		100
Краткое описание выполняемой работы: Проведение занятий с детьми				
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен	
	Монотонность производственной обстановки (время		Не характерен	

	пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)			
--	---	--	--	--

6. Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Емелина Оксана Павловна
(Ф.И.О.)

7. Ответственное лицо организации, проводящей исследования (испытания) и измерения:

Начальник лаборатории
(должность)

(подпись)

Смирнов Алексей Михайлович
(Ф.И.О.)